

Aidol PFLEGE-ÖL

Pflege auf Leinölbasis für Gartenmöbel und Holzdecks



Pflege & Wetterschutz für Holz im Garten





Eigenschaften

- Wasserabweisend, offenporig, sehr ergiebig im Verbrauch
- Bewahrt das Holz vor dem Austrocknen
- Wirkt der Vergrauung entgegen (nicht bei der farblosen Variante)
- Schnelle Trocknung, gute Verarbeitungseigenschaften

Tipps & Wissenswertes:

Das Holz muss trocken, staub-, schmutz-, fett- und wachsfrei sein. Lose und verwitterte Altanstriche abschleifen. Aidol Pflege-Öl gut aufrühren, auch während der Verarbeitung oder nach Arbeitspausen. Durch Probeanstriche Farbton und Verträglichkeit mit dem Untergrund prüfen. Aidol Pflege-Öl in zwei Arbeitsgängen in Maserrichtung mit einem Pinsel unverdünnt auftragen. Nicht eingezogenes Material mit einem trockenen Pinsel nach ca. 30–60 Minuten verschlichten.





Anwendungsbereiche

- Edelhölzer im Garten und in Wintergärten
- Z.B. Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie, Iroko, Eiche usw.
- Auch für Holzdecks aus WPC und Thermoholz geeignet

Gebindegröße:

- 0,75 l
- 2,5 l
- 5 l

Verbrauch:

- 2,5 l reichen bei einem Anstrich für ca. 25 m²
- 2 Anstriche mit jeweils ca. 100 ml/m² pro Anstrich



Zur Veredelung bestens geeignet

Aufgrund der immer geringeren Verfügbarkeit von Bangkirai aus zertifiziertem Anbau werden immer häufiger auch Terrassenbeläge aus Douglasie, Lärche sowie neuerdings auch aus sog. Thermoholz oder WPC (Wood-Plastic-Composites) angeboten.

Aidol Pflege-Öl ist auch zur Veredelung dieser Untergründe bestens geeignet. Über die Resistenz dieser Sorten gegenüber Holzschädlingen kann aber keine pauschale Aussage getroffen werden, so dass im Zweifelsfall auch eine Bläueschutzimprägnierung mit Aidol Grund/ Bläuesperre erforderlich sein kann.



Farbvarianten




*Farblos**



Teak



Lärche



Bangkirai

* Farblose Variante bietet langfristig keinen wirksamen Schutz vor Vergrauung / Farbabweichungen zur Originalfarbe möglich.